

MOSA

Электростанции GE 12000 SXC/GS EAS



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru

Дизельная электростанция GE 12000 SXC/GS EAS

- n Дизельный двигатель с воздушным охлаждением
- n Защита двигателя (давление масла и температура)
- n Однофазный синхронный генератор
- n Защита от замыкания на землю выключением
- n Прицеп (по спецзаказу)
- n Супершумозащитное исполнение
- n Подготовлен для подключения к блоку автоматического переключения нагрузки (SXC EAS)



Стандартное оборудование																				
	Дизельн. двс	Возд. охлажд.	Электр. стартер	Аккумулятор 12В	Зарядн. устройство	Счётчик часов	Защита двс	Индик. давления масла	Индик. низкого уровня топлива	Темпер. двс.	Центр. подъёмн. петля									
Элементы по спецзаказу																				
	Синхр. генерат.	Вольтметр/частотомер	Розетка 230В ЕЕС	Прерыв. цепи при замык. на землю	Прерыватель цепи.	Термореле останова	Перекл. лок./дист. запуска *													
<table><tr><td>Вилка 230В 63А 2РТ (М)</td><td>Блок автоматического переключения нагрузки EAS17M</td><td>Прицеп для транспортировки до 20 км/ч СТМ300</td></tr><tr><td>Вилка 230В 32А 2РТ (М)</td><td>Дистанционное управление TCM22 с кабелем 10 м</td><td>Прицеп для транспортировки до 80 км/ч СТВ3</td></tr><tr><td>Вилка 110В 32А 2РТ (М)</td><td>Комплект для заземления МТ10</td><td>Подогреватель масла в картере двигателя ОН4</td></tr></table>												Вилка 230В 63А 2РТ (М)	Блок автоматического переключения нагрузки EAS17M	Прицеп для транспортировки до 20 км/ч СТМ300	Вилка 230В 32А 2РТ (М)	Дистанционное управление TCM22 с кабелем 10 м	Прицеп для транспортировки до 80 км/ч СТВ3	Вилка 110В 32А 2РТ (М)	Комплект для заземления МТ10	Подогреватель масла в картере двигателя ОН4
Вилка 230В 63А 2РТ (М)	Блок автоматического переключения нагрузки EAS17M	Прицеп для транспортировки до 20 км/ч СТМ300																		
Вилка 230В 32А 2РТ (М)	Дистанционное управление TCM22 с кабелем 10 м	Прицеп для транспортировки до 80 км/ч СТВ3																		
Вилка 110В 32А 2РТ (М)	Комплект для заземления МТ10	Подогреватель масла в картере двигателя ОН4																		

Технические данные		GE 12000 SXC/GS EAS
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА		50 Гц, синхронный, однофазный, с самовозбуждением и саморегулированием, бесщеточный
Однофазное напряжение		12 кВА (10.8 кВт) / 230 В / 52.2 А
Рабочий цикл		100%
Коэффициент мощности (cos φ)		0.9
Класс изоляции		H
Можно заказать другие мощности и частоты (60 Гц)		
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ		Дизельный четырехтактный с воздушным охлаждением
Тип		Ruggerini RD210
Мощность на выходе *		14 кВт (19 л.с.)
Скорость вращения		3000 об/мин
Рабочий объём цилиндров		954 см ³
Количество цилиндров		2
Расход топлива		250 г/кВт-ч
* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1		
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
Емкость бака		23 л
Продолжительность работы (при 75%-ной нагрузке)		9 ч
Защита		IP 23
Габариты Д x Ш x В (мм)*		1320x790x750
Масса *		297 кг
Уровень шума		95 LWA (70 dB(A) - 7 м)
* Габариты и масса включают в себя все элементы, кроме колес и дышла		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru

